

## RAADIO- JA TEAVITAMISPARGISIDE KASUTAMISE JUHEND NING LÄBIRÄÄKIMISTE NÄIDISREGLEMENDID AS EESTI RAUDTEE RAUDTEETARISTUL

### 1. Eesmärgid ja kasutusala

Näidisreglemendid on vajalikud AS Eesti Raudtee raudteetaristul töötavate töötajate rongi- ja manöövritöö alaseks suhtlemiseks, sissekannete tegemiseks jaamaseadmete järelevaatusraamatusse ning liiklus- ja tööohutuse tagamiseks.

### SISUKORD

1. Eesmärgid ja kasutusala.....	1
2. Läbirääkimisteks kasutatavad sidevahendid.....	3
3. Side levi .....	3
4. Rakendamine ja vastutus .....	3
5. Edastatava info iseloom.....	4
6. Mõisted .....	5
7. Side kasutamise näidisreglement.....	5
7.1 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja reglemendid.....	5
7.1.1 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement eelseisvast rongi saabumisest-väljumisest või läbilaskmisest ja vajadusest katkestada manöövritöö ning kinnitada raudteeveerem .....	5
7.1.2 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja teate reglement eelseisvast rongi vastuvõtmisest.....	5
7.1.3 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement eelseisvast vagunite mahahaakimisest rongist.....	6
7.1.4 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement manöövritöö tegemiseks	6
7.1.5 Jaamakorraldaja (manöövridispetšeri, sorteermäe korraldaja) korralduse reglement THP töötajale rongi tehnoholde tegemiseks ja rongi saba tähistamiseks signaaliga .....	7
7.1.6 Jaamakorraldaja (manöövridispetšeri, sorteermäe korraldaja) korralduse reglement koosseisu piiramiseks.....	8
7.1.7 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) ettekande reglement matka valmisolekust teise isiku raudteele sissesõidu õiguse andmisest.....	8
7.1.8 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) ettekande reglement manöövrifoori keelava näidu korral matka valmisolekust ja pöörmee väljasõidu õiguse andmisest.....	8
7.1.9 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement raudteeveeremi kinnitamiseks .....	9
7.1.10 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja reglement veovahendi koosseisust lahtihaakimiseks loa andmiseks .....	9

AS Eesti Raudtee	Kehtiv alates: Kinnitas:	10.07.2018 Erik Laidvee	Dokumendi nr: 1-3.1/39
------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

7.1.11 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (manöövridispetšeri, sorteermäe korraldaja) korralduse reglement pidurkingade eemaldamiseks .....	9
7.1.12 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) reglement piiride määramisest kahe või enama veovahendi üheaegse töö korral mingis jaama osas .....	10
7.1.13 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) korralduse reglement pöörangu seadmiseks kurbliiga, lukustamiseks universaallukuga (tabalukuga) ja tee vabaoleku kontrollimiseks .....	10
7.1.14 Jaamakorraldaja korralduse reglement pöörmeseadjale matka valmistamiseks ja tee vabaoleku kontrollimiseks.....	11
7.1.15 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement rongi täiskoosseisus saabumise kontrollimiseks .....	12
7.1.16 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) korralduse reglement raudteeveeremi juhile (või mõnele teisele töötajale) pöörangu kontrollimiseks või puhastamiseks .....	12
7.1.17 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja reglement kõikide töötajate teavitamiseks ohu korral .....	13
7.1.18 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja poolt manöövrijuhi signaalide edastamine raudteeveeremi juhile, kui manöövrijuhi ja raudteeveeremi juhi omavaheline raadioside on katkenud, kuid pädeval liikluskorraldajal on omavaheline side manöövrijuhi ja raudteeveeremi juhiga säilinud.....	13
7.2 Sorteermäe korraldaja relemendid .....	14
7.2.1 Sorteermäe korraldaja, manöövrijuhi korralduse reglement töötajatele vagunite eelseisvaks tagurdamiseks .....	14
7.2.2 Sorteermäe korraldaja korralduse reglement rongi (vagunite) mäelt allatõukamiseks.....	14
7.2.3 Sorteermäe korraldaja korralduse reglement lisapidurkinga paigaldamiseks....	14
7.3 Manöövrimeeskonna relemendid.....	15
7.3.1 Manöövrijuhi raudteeveeremi juhiga läbirääkimise reglement manöövritöö tegemisel .....	15
7.3.2 Manöövrijuhi raudteeveeremi juhiga läbirääkimise reglement raudteeveeremi kinnitamisel.....	15
7.3.3 Rongikoostaja abi ettekande reglement sorteermäe korraldajale vahetuse vastuvõtmise kohta.....	15
7.4 Raudteeveeremi juhi relemendid .....	16
7.4.1 Raudteeveeremi juhi ettekande reglement veovahendi raudteeveeremile külgehaakimisest.....	16
7.4.2 Raudteeveeremi juhi ettekande reglement rongi valmisolekust saatmiseks .....	16
7.4.3 Raudteeveeremi juhi reglement kõikide töötajate teavitamiseks ohu korral .....	16
7.5 Tehnohooldte tegija reglement.....	17
7.5.1 Tehnohooldte tegeva töötaja loa reglement veovahendi raudteeveeremile külgehaakimiseks .....	17
7.6 Töövõtja relemendid .....	17
7.6.1 Töövõtja töötaja sissekande tekst jaamaseadmete järelevaatusraamatusse .....	17
7.7 Teeameti töötaja relemendid.....	18
7.7.1 Teeameti töötaja ettekande tekst sissekande tegemiseks jaamaseadmete järelevaatusraamatusse.....	18
7.8 Turvangutöötaja relemendid .....	18
7.8.1 Elektrimehaaniku taotluse reglement turvanguseadmetel tööde tegemiseks.....	18

AS Eesti Raudtee	Kehtiv alates: Kinnitas:	10.07.2018 Erik Laidvee	Dokumendi nr: 1-3.1/39
------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

7.8.2 Elektrimehaaniku sissekande tekst jaamaseadmete järelevaatusraamatusse pöörangu sulgrööbaste liibumise kontrollimiseks .....	18
7.9 Tööjuhi reglemendid .....	19
7.9.1 Tööjuhi tellimisavaldus töörongide saatmiseks jaamavahele remonttööde tegemiseks .....	19
7.9.2 Tööjuhi tellimisavalduse muudatuse taotlus rongide saatmiseks jaamavahele remonttööde tegemiseks .....	19
7.9.3 Tööjuhi ühekordne tellimisavaldus mitme töörongi saatmisel töökohale, kui pole võimalik kinni pidada 1 km ohutusdistsantsi nõudest (antakse iga rongi kohta eraldi)	20
7.9.4 Tööjuhi teate reglement remonttööde lõpetamise kohta jaamavahel .....	20
7.10 Juhtratastega eriveeremi juhi reglemendid .....	20
7.10.1 Juhtratastega eriveeremi juhi taotlus juhtratastega eriveeremi rööbastele asumiseks .....	21
7.10.2 Juhtratastega eriveeremi juhi telefonogramm juhtratastega eriveeremi rööbasteelt mahasõitmisest .....	21
7.11 Teist laadi reglementide kasutamine rongiliikluse ja manöövr töö korraldamiseks .....	21
8. Märkus .....	21
9. Seonduvad dokumendid .....	21

## 2. Läbirääkimisteks kasutatavad sidevahendid

- kahepoolne manöövriraadioside liikluskorraldajate, manöövrimeeskondade, rongide käitlemisega ning tee, elektrivarustuse ja turvanguseadmete remondi ja hooldusega seotud töötajate vahel;
- ühepoolne teavitamispargiside, mille abil pädev liikluskorraldaja teavitab reisijate ooteplatvormil viibivaid reisijaid ja reisijate ooteplatvormi ligiduses raudteetaristul viibivaid töötajaid rongide vastuvõtmisest-saatmisest ja manöövriveeremite liikumisest;
- kahepoolne rongiraadioside pädeva liikluskorraldaja ja raudteeveeremi juhi ning meeskonna vahel.

## 3. Side levi

- kahepoolne manöövriraadioside jaama territooriumil ja teise isiku valduses olevatel raudteedel;
- kahepoolne rongiraadioside jaama territooriumil ja jaamavahel;
- ühepoolne teavitamispargiside reisijate ooteplatvormil ja selle ligiduses raudteetaristul.

## 4. Rakendamine ja vastutus

Juhendi täitmise ja jälgimise eest vastutavad allpool loetletud töötajad, kes edastavad infot ja nende töötajate juhid.

Juhendi ajakohastamise eest vastutab jaamatöö osakonna juhataja.

AS Eesti Raudtee	Kehtiv alates:	10.07.2018	Dokumendi nr:
	Kinnitas:	Erik Laidvee	1-3.1/39

## 5. Edastatava info iseloom

**Pädev liikluskorraldaja (rongidispetšer)** – rongi piirkonnas liikumisest, raadioside kontrollimisest, käsud rongide vastuvõtmisest-saatmisest keelavate foorinäitudega ja korraldused manöövritöö tegemiseks jaamas (kus ei tööta jaamakorraldaja), antud manöövritöö plaani muudatused, korraldused vagunite maha- ja juurdehaakimiseks rongidele, korraldused raudteeveeremi kinnitamiseks pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamiseks, informatsiooni vahetamine pöörangute lumest puhastamisest, pöörangute seadmisest kurbliiga, sulgrööbaste riivistamisest ja universaallukuga (tabalukuga) lukustamisest, rongide ja vagunigruppide esitamisest tehnohooldeks ja kommertsülevaatuseks, raudteeveeremi piiramisest, loa andmine tööde tegemiseks teedel ja/või turvanguseadmetel, jms.

**Pädev liikluskorraldaja (jaamakorraldaja, sorteermäe korraldaja, manöövridispetšer, postikorraldaja, pöörmeseadja)** – raadioside kontrollimisest, korraldused manöövritöö tegemiseks, antud manöövritöö plaani muudatused, töötajate teavitamine rongide vastuvõtmisest-saatmisest-läbilaskmisest ja manöövriveeremi liikumisest, rongide ja vagunigruppide esitamisest tehnohooldeks ja kommertsülevaatuseks, korraldused vagunite maha- ja juurdehaakimiseks rongidele, korraldused raudteeveeremi kinnitamiseks pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamiseks, korraldused manöövritöö katkestamiseks, loa andmine tööde tegemiseks teedel ja/või turvanguseadmetel, informatsiooni vahetamine pöörangute lumest puhastamisest; teeblokeeringu ja/või elektrientralisatsiooniseadmete rikke korral rongide täiskosseisus saabumisest-väljumisest, teede vabaoleku-hõivatuse kontrollimisest, pöörangute seadmisest kurbliiga, sulgrööbaste riivistamisest ja universaallukuga (tabalukuga) lukustamisest, matka valmisolekust turvanguseadmete rikkisolekul, raudteeveeremi piiramisest jms.

**Manöövrimeeskonnad ja rongide käitlemisega seotud töötajad (tehnohoolet ja kommertsülevaatust tegevad töötajad)** - informatsiooni vahetamine eelseisvast manöövritööst, vagunite pidurkingadega kinnitamiseks, pidurkingade eemaldamisest, pöörangute puhastamisest, signaali andmine manöövritööks, tehnohoolde ja kommertsülevaatuse alased läbirääkimised, ettekanne matka valmisolekust manöövritööks, rongi vastuvõtmiseks-saatmiseks, valmisolekust vagunite sorteermäest allatõukamiseks, dokumentide üleandmisest, informatsiooni vahetamine rongide tehnoloogilisel töötlemisel, teede vabaolekust-hõivatusest, kommertsülevaatuse alustamisest-lõpetamisest, maha- ja juurdehaagitavate vagunite kontrollimisest, teede seisu üleskirjutamisest, kommertülevaatuse ning tehnohoolde alustamisest-lõpetamisest, sabasignaali mahavõtmisest-paigaldamisest, kooseisu piiramisest, piiramissignaali eemaldamisest jms.

**Raudteeveeremi juht** - rongide vastuvõtmise-saatmise ja manööverdamise alased läbirääkimised, vagunite pidurkingadega kinnitamiseks, pidurkingade eemaldamisest, informatsiooni vahetamine pöörangute puhastamisest lumest, veovahendi külgehaakimisest kooseisule, matka valmistamisest kurbliiga, rongi valmisolekust saatmiseks jms.

**Tee, elektrivarustuse ja turvanguseadmete remondi ja hooldusega seotud töötajad** - jaamaseadmete järelevaatusraamatusse sissekande tegemine telefonogrammina, loa

AS Eesti Raudtee	Kehtiv alates: Kinnitas:	10.07.2018 Erik Laidvee	Dokumendi nr: 1-3.1/39
------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

küsimine teedel, elektrivarustuse ja/või turvanguseadmetel töötamiseks, ettekanded nende tööde lõpetamise kohta, töökoha piiramisest-piiramise lõpetamisest jms.

## 6. Mõisted

Juhendis kasutatakse mõisteid ja termineid, mis on sätestatud raudteeseaduses ja raudtee tehnokasutuseeskirjas ning tehnokorraldusaktis.

## 7. Side kasutamise näidisreglement

Rongiliikluse ja manöövritöö alased korraldused ning käsud tuleb anda lühidalt ja arusaadavalt ilma häält tõstmata. Korralduse või käsu andja peab kuulama ära selle täitjapoolse kordamise ja veendumata, et tema korraldusest või käsust on õigesti aru saadud.

### 7.1 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja reglemendid

#### 7.1.1 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement eelseisvast rongi saabumisest-väljumisest või läbilaskmisest ja vajadusest katkestada manöövritöö ning kinnitada raudteeveerem

Manöövrijuht ja raudteeveeremi juht rongiga nr ... (manöövriveeremiga). Seoses rongi eelseisva saabumise (väljumisega) või läbilaskmisega paigutage manöövriveerem tee nr ... piiridesse ning kinnitage see ... pidurkingaga paaritu kõriku poolt ja ... pidurkingaga paariskõriku poolt ja katkestage manöövritöö.

Pidurkingad pange tsentralisatsioonipostile ligemal asuvale rööpaniidile.

#### Manöövrijuhi ettekande reglement korralduse täitmisest

... rongidispetšer/jaamakorraldaja, raudteeveeremi juht. Paigutasin raudteeveeremi tee nr ... piiridesse ja kinnitasin selle ... pidurkingaga paaritu kõriku poolt (numbrid ...) ja ... pidurkingaga paariskõriku poolt (numbrid ...). Pidurkingad panin tsentralisatsioonipostile ligemal asuvale rööpaniidile. Manöövritöö on katkestatud. Gabariidid on vabad.

#### 7.1.2 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja teate reglement eelseisvast rongi vastuvõtmisest

Rong nr ... saabub ... jaamast teele nr ... .

#### Rongidispetšeri/jaamakorraldaja teate reglement eelseisvast rongi saatmisest

Rong nr ... väljub teelt nr ... ... jaama.

#### Rongidispetšeri/jaamakorraldaja teate reglement eelseisvast rongi läbilaskmisest

Rong nr ... ... jaamast ... jaama (kust kuhu) läbib jaama peatuseta ... teed mööda.

#### Rongidispetšeri/jaamakorraldaja teate reglement eelseisvast ohtliku veosega laaditud vaguni saabumisest

Raudteeveo-ettevõtja töötajad ... . ... teele saabub rong nr ..., mille koosseisus on ohtliku veosega laaditud vagun nr ... , vagun asub rongi peast (sabast) ... (mitmendana).

### **7.1.3 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement eelseisvast vagunite mahahaakimisest rongist**

Manöövrjuht ... . Haakige tee nr ... saabunud rongi nr ... sabast maha ... vagunit ja kinnitage mahahaagitud grupp ... pidurkingaga paaritu kõriku poolt ja ... pidurkingaga paariskõriku poolt. Pidurkingad pange tsentralisatsioonipostile ligemal asuvale rööpaniidile. Pärast seda sõitke rongikoosseisuga edasi 5 meetrit.

#### **Manöövrjuhi ettekande reglement vagunite mahahaakimisest rongist**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Teele nr ... saabunud rongi nr ... sabast haakisin maha ... vagunit. Mahahaagitud vagunite ja rongikoosseisu vahe on 5 meetrit. Vagunid kinnitasin ... pidurkingaga paaritu kõriku poolt (numbrid ...) ja ... pidurkingaga paariskõriku poolt (numbrid ...). Pidurkingad panin tsentralisatsioonipostile ligemal asuvale rööpaniidile.

### **Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement eelseisvast vagunite juurdehaakimisest rongikoosseisule**

Manöövrjuht ... . Haakige tee nr ... saabunud rongile nr ... veovahendi taha (rongi sappa) teelt nr ... juurde ... vagunit.

#### **Manöövrjuhi ettekande reglement vagunite juurdehaakimisest rongikoosseisule**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Haakisin tee nr ... saabunud rongile nr ... veovahendi taha (rongi sappa) teelt nr ... juurde ... vagunit.

### **7.1.4 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement manöövritöö tegemiseks**

#### **7.1.4.1 Rongide koostamisel-lahutamisel:**

Manöövrjuht ..., alustage rongi nr ... lahutamist (koostamist) teel nr ... .

Manöövrjuhi ettekande reglement:

... rongidispetšer/jaamakorraldaja, sain teist aru, alustan rongi nr ... lahutamist (koostamist) teel nr ... .

#### **7.1.4.2 Raudteeveeremi sorteerimisel etteandmiseks:**

Manöövrjuht ..., koostage raudteeveeremi grupp teele nr ... (teise isiku valduses olevale raudteele) etteandmiseks.

Manöövrjuhi ettekande reglement:

... rongidispetšer/jaamakorraldaja, sain teist aru, koostan raudteeveeremi grupi teele nr ... (teise isiku valduses olevale raudteele) etteandmiseks.

#### **7.1.4.3 Raudteeveeremi etteandmisel:**

Manöövrjuht ..., andke raudteeveerem ette teele nr ... (teise isiku valduses olevale raudteele).

Manöövrjuhi ettekande reglement:

Rongidispetšer/jaamakorraldaja, sain teist aru, annan raudteeveeremi ette teele nr ... (teise isiku valduses olevale raudteele).

#### **7.1.4.4 Ohtliku veosega vaguni seisuteele paigutamisel:**

Manöövrjuht ..., paigutage vagun nr ... teele nr ... ja kinnitage see ... pidurkingaga paaritu kõriku poolt ja ... pidurkingaga paariskõriku poolt. Pidurkingad pange tsentralisatsioonipostile ligemal asuvale rööpaniidile. Piirake vagun mõlemalt poolt ajutiste punaste signaalidega ja lukustage pöörangud nr ... isoleerasendis universaallukkudega.

Manöövrijuhi ettekande reglement:

... rongidispetšer/jaamakorraldaja, sain teist aru, paigutan vaguni nr ... teele nr ... ja kinnitan selle ... pidurkingaga paaritu kõriku poolt ja ... pidurkingaga paariskõriku poolt. Pidurkingad panen tsentralisatsioonipostile ligemal asuvale rööpaniidile. Piiran vaguni mõlemalt poolt ajutiste punaste signaalidega ja lukustan pöörangud nr ... isoleerasendis universaallukkudega.

7.1.4.5 Üksikveduri (muu veovahendi) ühelt teelt teisele sõitmisel:

Raudteeveeremi juht ..., sõitke teelt nr ... teele nr ... .

Raudteeveeremi juhi ettekande reglement:

... rongidispetšer/jaamakorraldaja, sain teist aru, sõidan teelt nr ... teele nr ... .

### **7.1.5 Jaamakorraldaja (manöövridispetšeri, sorteermäe korraldaja) korralduse reglement THP töötajale rongi tehnoholde tegemiseks ja rongi saba tähistamiseks signaaliga**

THP töötaja ... . Tehke teel nr ... rongi nr ... tehnohoole ja tähistage rongi sabavagun nr ... sabasignaaliga! Tee on piiratud tsentraliseeritud piiramisseadmetega.

### **Ettekande reglement rongi tehnoholde tegemisest ja rongi sabavaguni tähistamisest signaaliga**

... jaamakorraldaja. Mina, THP töötaja ... , rong nr ... on teel nr ... valmis saatmiseks, tehnohoole on tehtud, piduriteatis VU-45 on raudteeveeremi juhile väljastatud ja sabavagun nr ... on sabasignaaliga tähistatud.

### **Rongidispetšeri korralduse reglement manöövrijuhile (raudteeveeremi meeskonna liikmele) rongi tehnoholde tegemiseks ja rongi sabavaguni tähistamiseks signaaliga**

Manöövrijuht ... . Tehke ... jaama teel nr ... rongi nr ... tehnohoole ja tähistage rongi sabavagun nr ... sabasignaaliga! Tee on piiratud tsentraliseeritud piiramisseadmetega.

### **Ettekande reglement rongi tehnoholde tegemisest ja rongi saba tähistamisest signaaliga**

... piirkonna rongidispetšer. Mina, manöövrijuht ... , rong nr ... on ... jaama teel nr ... valmis saatmiseks, tehnohoole on tehtud, piduriteatis VU-45 on raudteeveeremi juhile väljastatud ja sabavagun nr ... on sabasignaaliga tähistatud.

### **Jaamakorraldaja (manöövridispetšeri, sorteermäe korraldaja) korralduse reglement raudtee-ettevõtja töötajale rongi kommertsülevaatuse (tehnoholde) tegemiseks**

Raudteeveo-ettevõtja töötaja ... . Tehke teel nr ... rongi nr ... kommertsülevaatus (tehnohoole)! Tee on piiratud tsentraliseeritud piiramisseadmetega.

### **Ettekande reglement rongi kommertsülevaatuse (tehnoholde) tegemisest**

... jaamakorraldaja (manöövridispetšer, sorteermäe korraldaja). Mina, raudteeveo-ettevõtja töötaja ... , rong nr ... on teel nr ... valmis saatmiseks, kommertsülevaatus (tehnohoole) on tehtud.

**7.1.6 Jaamakorraldaja (manöövridispetšeri, sorteermäe korraldaja) korralduse reglement koosseisu piiramiseks**

THP töötaja (või mõni teine raudteeveo-ettevõtja töötaja), teel nr ... piirake koosseis tehnohoolde ja kommertsülevaatuse tegemiseks.

**THP töötaja (või mõne teise raudteeveo-ettevõtja töötaja) ettekande reglement koosseisu piiramisest**

... jaamakorraldaja (manöövridispetšer, sorteermäe korraldaja). Teel nr ... on koosseis piiratud.

**Jaamakorraldaja (manöövridispetšeri, sorteermäe korraldaja) informatsiooni edastamise reglement koosseisu piiramise kohta teel**

Tähelepanu! Tee nr ... on piiratud tehnohoolde ja kommertsülevaatuse tegemiseks.

**Jaamakorraldaja (manöövridispetšeri, sorteermäe korraldaja) informatsiooni edastamise reglement piirangute mahavõtmisest**

Ettevaatust! Teelt nr ... on piirangud maha võetud.

**7.1.7 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) ettekande reglement matka valmisolekust teise isiku raudteele sissesõidu õiguse andmisest**

Manöövrijuht ... , matk teelt nr ... sõitmiseks ... raudteele on valmis. Manöövrifoor M ... on avatud.

**Manöövrijuhi ettekande reglement matka valmisolekust teise isiku raudteele sissesõidu õiguse andmisest**

Manöövriveduri vedurijuht ... . Matk teelt nr ... sõitmiseks ... raudteele on valmis. Manöövrifoor M ... on avatud.

**Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) ettekande reglement matka valmisolekust ja väljasõidu õiguse andmisest teise isiku valduses olevalt raudteelt väljasõitmiseks**

Manöövrijuht ..., matk ... raudteelt teele nr ... sõitmiseks on valmis. Manöövrifoor M ... on avatud.

**Manöövrijuhi ettekande reglement matka valmisolekust ja väljasõidu õiguse andmisest teise isiku valduses olevalt raudteelt väljasõitmiseks**

Manöövriveduri vedurijuht ... . Matk ... raudteelt teele nr ... sõitmiseks on valmis. Manöövrifoor M ... on avatud.

**7.1.8 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) ettekande reglement manöövrifoori keelava näidu korral matka valmisolekust ja pöörmele väljasõidu õiguse andmisest**

Manöövrijuht ... , matk teelt nr ... sõitmiseks ... teele on valmis. Võite mööduda manöövrifoori M ... keelavast näidust.

**Manöövrijuhi ettekande reglement manöövrifoori keelava näidu korral matka valmisolekust ja pöörmele väljasõidu õiguse andmisest**

Manöövriveduri vedurijuht ... . Matk teelt nr ... sõitmiseks ... teele on valmis. Võite mööduda manöövrifoori M ... keelavast näidust.



AS Eesti Raudtee	Kehtiv alates: Kinnitas:	10.07.2018 Erik Laidvee	Dokumendi nr: 1-3.1/39
------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

### **7.1.9 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement raudteeveeremi kinnitamiseks**

Manöövrjuht (või mõni teine raudtee-ettevõtja töötaja) ... teele ... jaamast saabus rong nr ... .. tingvagunit ja ... telge. Kinnitage raudteeveerem teel nr ... pidurkingaga paaritu kõriku poolt ja ... pidurkingaga paariskõriku poolt. Pidurkingad pange tsentralisatsioonipostile ligemal asuvale rööpaniidile.

### **Manöövrjuhi korralduse reglement raudteeveeremi juhile pidurkingadele pealesõitmiseks**

Raudteeveeremi juht... . Tagurdame (tõmbame edasi) manöövriveeremit mööda ... teed ... sentimeetrit (...meetrit) raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadele pealesõitmiseks.

### **Manöövrjuhi (või mõne teise raudtee-ettevõtja töötaja) ettekande reglement raudteeveeremi kinnitamisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Raudteeveeremi ... teel kinnitasin ... pidurkingaga paaritu kõriku poolt (numbrid ...) ja ... pidurkingaga paariskõriku poolt (numbrid ...). Pidurkingad panin tsentralisatsioonipostile ligemal asuvale rööpaniidile.

### **Raudteeveeremi juhi ettekande reglement raudteeveeremi kinnitamisest ja automaatpiduritega pidurdamisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Manöövrjuhi ettekande järgi kinnitas ta raudteeveeremi pidurkingadega teel nr ... vastavalt Teie poolt antud korraldusele: ... pidurkingaga paaritu kõriku poolt ja ... pidurkingaga paariskõriku poolt ning pidurkingad pani tsentralisatsioonipostile ligemal asuvale rööpaniidile. Pidurdasin teele seisma jäetava raudteeveeremi automaatpiduritega.

### **7.1.10 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja reglement veovahendi koosseisust lahtihaakimiseks loa andmiseks**

Rongi nr ... raudteeveeremi juht ... . Luban veovahendi (või veovahendi koos vagunitega või muu raudteeveeremiga) lahti haakida raudteeveeremist.

### **Raudteeveeremi juhi ettekande reglement veovahendi raudteeveeremist lahtihaakimisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja, veovahend nr ... on teel nr ... haagitud raudteeveeremist lahti.

### **7.1.11 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (manöövridispetšeri, sorteermäe korraldaja) korralduse reglement pidurkingade eemaldamiseks**

Manöövrjuht (või mõni teine raudtee-ettevõtja töötaja) ..., ... teel eemaldage raudteeveeremi alt ... pidurkinga paaritu kõriku poolt ja ... pidurkinga paariskõriku poolt ja pange need pidurkingade hoiukasti nr ... (tooge need jaamakorraldaja ruumi).

### **Manöövrjuhi korralduse reglement raudteeveeremi juhile pidurkingadelt mahasõitmiseks**

Raudteeveeremi juht... . Tagurdame (tõmbame edasi) manöövriveeremit mööda ... teed ... sentimeetrit (...meetrit) raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadelt mahasõitmiseks.

**Manöövrijuhi (või mõne teise raudtee-ettevõtja töötaja) ettekande reglement pidurkingade eemaldamisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja (manöövridispetšer, sorteermäe korraldaja). Teelt nr ... eemaldasid raudteeveeremi alt ... pidurkinga paaritu kõriku poolt (numbrid ...) ja ... pidurkinga paariskõriku poolt (numbrid ...). Pidurkingad panin hoiukasti nr ... (tõin jaamakorraldaja ruumi).

**7.1.12 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) reglement piiride määramisest kahe või enama veovahendi üheaegse töö korral mingis jaama osas**

7.1.12.1 Manöövrijuht ... ja raudteeveeremi juht ..., teel nr ... hakatakse tegema manöövritööd veovahendiga nr ... . Teie töö piirid on foorist ... foorini ... .

**Manöövrijuhi ettekande reglement korraldusest arusaamisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšer). Sain aru, minu töö piirid on foorist ... foorini ... .

7.1.12.2 Manöövrijuht ... ja raudteeveeremi juht ..., teel nr ... hakatakse tegema manöövritööd veovahendiga nr ... .

Jääge (sõitke) teele nr ... ja katkestage manöövritöö.

**Manöövrijuhi ettekande reglement korraldusest arusaamisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšer).

Jään (sõidan) teele nr ... ja katkestan manöövritöö.

7.1.12.3 Manöövrijuht ... ja raudteeveeremi juht ..., paigutage manöövriveerem teelt nr ... teele nr ... , manöövrimatek on valmis foorini ... .

**Manöövrijuhi ettekande reglement korraldusest arusaamisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšer). Paigutan manöövriveeremi teelt nr ... teele nr ... , manöövrimatek on valmis foorini ... .

**7.1.13 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) korralduse reglement pöörangu seadmiseks kurbliga, lukustamiseks universaallukuga (tabalukuga) ja tee vabaoleku kontrollimiseks**

Rongi nr ... raudteeveeremi juht (manöövrijuht või mõni teine tehnikorraldusaktis näidatud töötaja) ... . Seadke pöörangud nr ... kurbliga sõitmiseks ... jaamast teele nr ... , pärast sulgrööpa tihke liibumise kontrollimist vastu raamrööbast lukustage sulgrööpad universaallukuga (tabalukuga) ja kontrollige tee nr ... vabaolekut.

Rongi nr ... raudteeveeremi juht (manöövrijuht või mõni teine tehnikorraldusaktis näidatud töötaja) ... . Seadke pöörangud nr ... kurbliga sõitmiseks teelt nr ... . . . jaamavahele/mis jaama suunas, pärast sulgrööpa tihke liibumise kontrollimist vastu raamrööbast lukustage sulgrööpad universaallukuga (tabalukuga) ja kontrollige matka valmisolekut.

Rongi nr ... raudteeveeremi juht (manöövrijuht või mõni teine tehnikorraldusaktis näidatud töötaja) ... . Seadke pöörangud nr ... kurbliga sõitmiseks teelt nr ... paaris/paaritusse kõrikusse manöövrifoorini ... , pärast sulgrööpa tihke liibumise

kontrollimist vastu raamrööbast lukustage sulgrööpad universaallukuga (tabalukuga) ja kontrollige matka valmisolekut.

Rongi nr ... raudteeveeremi juht (manöövrijuht või mõni teine tehnikorraldusaktis näidatud töötaja) ... . Seadke pöörangud nr ... kurbliiga sõitmiseks paaris/paaritust kõrikust manöövrifoorist ... teele nr ..., pärast sulgrööpa tihke liikumise kontrollimist vastu raamrööbast lukustage sulgrööpad universaallukuga (tabalukuga) ja kontrollige matka valmisolekut.

**Raudteeveeremi juhi (manöövrijuhi või mõne teise tehnikorraldusaktis näidatud töötaja) ettekande reglement pöörangu seadmisest kurbliiga, universaallukuga (tabalukuga) lukustamisest ja tee vabaoleku kontrollimisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Pöörangud nr ... seadsin kurbliiga matkaasendisse, kontrollisin sulgrööpa tihket liikumist vastu raamrööbast, sulgrööpad lukustasin universaallukuga (tabalukuga). Matk rongi vastuvõtmiseks ... jaamast teele nr ... on valmis, tee nr ... on vaba.

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Pöörangud nr ... seadsin kurbliiga matkaasendisse, kontrollisin sulgrööpa tihket liikumist vastu raamrööbast, sulgrööpad lukustasin universaallukuga (tabalukuga). Matk rongi saatmiseks teelt nr ... .. .. jaama/jaamavahele on valmis.

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Pöörangud nr ... seadsin kurbliiga matkaasendisse, kontrollisin sulgrööpa tihket liikumist vastu raamrööbast, sulgrööpad lukustasin universaallukuga (tabalukuga). Matk sõitmiseks teelt nr ... paaris/paaritusse kõrikusse manöövrifoorini ... on valmis.

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Pöörangud nr ... seadsin kurbliiga matkaasendisse, kontrollisin sulgrööpa tihket liikumist vastu raamrööbast, sulgrööpad lukustasin universaallukuga (tabalukuga). Matk sõitmiseks paaris/paaritust kõrikust manöövrifoorist ... teele nr ... on valmis.

**7.1.14 Jaamakorraldaja korralduse reglement pöörmeseadjale matka valmistamiseks ja tee vabaoleku kontrollimiseks**

7.1.14.1 Pöörmeposti nr 1 pöörmeseadja ... . Valmistage Kloogalt tulevale rongile nr ... vastuvõtumatk ... . teele ja kontrollige tee vabaolekut.

Pöörmeseadja ettekanne:

1. post. Valmistage Kloogalt tulevale rongile nr ... vastuvõtumatk ... . teele ja kontrollige tee vabaolekut.

Pöörmeseadja ettekanne jaamakorraldajale:

1. post. Kloogalt tulevale rongile nr ... vastuvõtumatk ... . teele on valmis, tee vaba.

1. post. Rong nr ... Kloogalt saabus ... . teele täiskoosseisus ja seisab piirdetulba taga, möödasõit tagatud.

Kui rong sõidab tõukeveduriga, siis lisab jaamakorraldaja oma korralduses ja pöörmeseadja oma ettekandes sõna „tõukeveduriga“.

7.1.14.2 Pöörmeposti nr 1 pöörmeseadja ... . Valmistage ... . teelt rongile nr ... saatematk Kloogale.

Pöörmeseadja ettekanne:

1. post. Valmistage ... . teelt rongile nr ... saatematk Kloogale.

Pöörmeseadja ettekanne jaamakorraldajale:

1. post. ... . teelt väljuvale rongile nr ... saatematk Kloogale on valmis.

1. post. Rong nr ... väljus ... . teelt Kloogale täiskoosseisus.

Kui rong sõidab tõukeveduriga, siis lisab jaamakorraldaja oma korralduses ja pöörmeseadja oma ettekandes sõna „tõukeveduriga“.

#### **7.1.15 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement rongi täiskoosseisus saabumise kontrollimiseks**

Rongi nr ... raudteeveeremi juht (või mõni teine tehnikorraldusaktis näidatud töötaja) ... . Kontrollige ... jaamast tee nr ... saabuva rongi täiskoosseisus saabumist ja peatumist piirdetulpade vahel.

#### **Raudteeveeremi juhi (või mõne teise tehnikorraldusaktis näidatud töötaja) ettekande reglement rongi täiskoosseisus saabumise kontrollimisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. ... jaamast tee nr ... saabus rong täiskoosseisus, gabariidid on vabad.

#### **Rongidispetšeri/jaamakorraldaja korralduse reglement rongi täiskoosseisus väljumise kontrollimiseks**

Rongi nr ... raudteeveeremi juht (või mõni teine tehnikorraldusaktis näidatud töötaja) ... . Kontrollige teelt nr ... väljuva rongi täiskoosseisus väljumist ... jaama.

#### **Raudteeveeremi juhi (või mõne teise tehnikorraldusaktis näidatud töötaja) ettekande reglement rongi täiskoosseisus väljumise kontrollimisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Teelt nr ... ... jaama väljus rong täiskoosseisus, tee ja isoleerpiirkonnad kuni sissesõidufoorini ... on vabad.

#### **7.1.16 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) korralduse reglement raudteeveeremi juhile (või mõnele teisele töötajale) pöörangu kontrollimiseks või puhastamiseks**

Rongi nr ... raudteeveeremi juht (või mõni teine töötaja) ... . Pöörangut nr ... ei saa seada vajalikku asendisse. Kontrollige pöörangul nr ... sulgrööpa ja raamrööpa vahel kõrvaliste esemete olemasolu ja teavitage mind sellest.

Rongi nr ... raudteeveeremi juht (või mõni teine töötaja) ... . Pöörangut nr ... ei saa seada vajalikku asendisse. Puhastage pöörang nr ... lumest matka valmistamiseks tee nr ... (või teelt nr ...).

**Raudteeveeremi juhi (või mõne teise töötaja) ettekande reglement korraldusest arusaamisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja ... . Mina, rongi nr ... raudteeveeremi juht (või mõni teine töötaja) ..., pöörangut nr ... ei saa seada vajalikku asendisse. Lähen kontrollima pöörangul nr ... sulgrööpa ja raamrööpa vahel kõrvaliste esemete olemasolu.

... rongidispetšer/jaamakorraldaja ... . Mina, rongi nr ... raudteeveeremi juht (või mõni teine töötaja) ..., pöörangut nr ... ei saa seada vajalikku asendisse. Lähen puhastama pöörangut nr ... lumest.

**Raudteeveeremi juhi (või mõne teise töötaja) ettekande reglement pöörangul kõrvalise eseme kõrvaldamisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja ... . Mina, rongi nr ... raudteeveeremi juht (või mõni teine töötaja) ... . Pöörangul nr ... oli sulgrööpa ja raamrööpa vahel kivi, mille eemaldas, asun pöörangu kõrval teepeenral. Võite pöörangu nr ... seada matkaasendisse.

**Raudteeveeremi juhi (või mõne teise töötaja) ettekande reglement pöörangu puhastamisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja ... . Mina, rongi nr ... raudteeveeremi juht (või mõni teine töötaja) ... . Pöörangu nr ... puhastasin lumest, asun pöörangu kõrval teepeenral. Võite pöörangu nr ... seada matkaasendisse.

**Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja, manöövridispetšeri) teavitamise reglement ettekandest arusaamisest**

Rongi nr ... raudteeveeremi juht (või mõni teine töötaja) ..., sain Teist aru. Pöörang nr ... on puhastatud. Asute pöörangu kõrval teepeenral. Sean pöörangu nr ... matkaasendisse.

**7.1.17 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja reglement kõikide töötajate teavitamiseks ohu korral**

Tähelepanuks kõigile! Teel nr ... (kilomeeter, pikett, raudteeülesõidukoht, jaamavahe ja teised orientiirid) toimus avariid ohtliku veosega vaguniga, milles oli ... (veose nimetus). Saastatud õhk liigub ... (ilmakaar või asustatud punkti nimetus) suunas. Kõigil viivitamatult lahkuda nimetatud piirkonnast. Väljuda saastepiirkonnast ... (orientiir) suunas”

**7.1.18 Rongidispetšeri/jaamakorraldaja poolt manöövrijuhi signaalide edastamine raudteeveeremi juhile, kui manöövrijuhi ja raudteeveeremi juhi omavaheline raadioside on katkenud, kuid pädeval liikluskorraldajal on omavaheline side manöövrijuhi ja raudteeveeremi juhiga säilinud**

Need korraldused peavad algama sõnadega:

"Raudteeveeremi juht...(nimi), annan edasi manöövrijuhi ...(nimi) korralduse ... ."

## 7.2 Sorteermäe korraldaja relemendid

### 7.2.1 Sorteermäe korraldaja, manöövrijuhi korralduse relement töötajatele vagunite eelseisvaks tagurdamiseks

Rongikoostaja abi (vagunipidurdaja) ... , teel nr ... algab vagunite tagurdamine. Teatage oma valmisolekust vagunite tagurdamiseks.

#### Vagunipidurdaja ettekande relement

Sorteermäe korraldaja, manöövrijuht ... , teel nr ... pidurkingi vagunite rataste all ei ole, pidurduspositsioonidel puudub automaatsidurite mitteühtimine. Olen koosseisu tagurdamiseks valmis.

#### Rongikoostaja abi ettekande relement

Sorteermäe korraldaja, manöövrijuht ... , asun teel nr ... paarispidurkingade juures. Olen koosseisu tagurdamiseks valmis.

### Sorteermäe korraldaja korralduse relement manöövrijuhile vagunite tagurdamiseks

Manöövrijuht ... , alustame vagunite tagurdamist teel nr ... . Vagunipidurdaja ... ettekande järgi pidurkingi vagunite rataste all ei ole, pidurduspositsioonidel puudub automaatsidurite mitteühtimine. Rongikoostaja abi on teel nr ... paarispidurkingade juures.

### 7.2.2 Sorteermäe korraldaja korralduse relement rongi (vagunite) mäelt allatõukamiseks

Vagunipidurdaja (rongikoostaja abi) ..., alustan vagunite allatõukamist. Teatage oma valmisolekust vagunite pidurdamiseks.

#### Vagunipidurdaja ettekande relement korraldusest arusaamisest

Sorteermäe korraldaja ... , mina, vagunipidurdaja ..., olen vagunite allatõukamiseks mäelt valmis ja asun pidurduspositsioonil.

#### Rongikoostaja abi ettekande relement korraldusest arusaamisest

Sorteermäe korraldaja ..., mina, rongikoostaja abi ..., olen vagunite allatõukamiseks valmis. Paarispidurkingad teedel olemas.

### Sorteermäe korraldaja informatsiooni edastamise relement vagunite allatõukamise ajal vagunipidurdajale

Vagunipidurdaja, teele nr ... liigub vagunigrupp, mis koosneb 3 laaditud vagunist, pidurdage gruppi suurema ettevaatlikkusega.

#### Vagunipidurdaja ettekande relement

Sorteermäe korraldaja ... , mina, vagunipidurdaja ..., sain Teist aru, pidurdan teel nr ... 3 vagunit suurema ettevaatlikkusega.

### 7.2.3 Sorteermäe korraldaja korralduse relement lisapidurkinga paigaldamiseks

Vagunipidurdaja ..., teele nr ... liigub vagun (vagunigrupp) suure kiirusega!  
Paigaldage teele nr ... lisapidurking.

AS Eesti Raudtee	Kehtiv alates: Kinnitas:	10.07.2018 Erik Laidvee	Dokumendi nr: 1-3.1/39
------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

## **Vagunipidurdaja ettekande reglement**

Sorteermäe korraldaja ... , mina, vagunipidurdaja ..., sain Teist aru, paigaldan teele nr ... lisapidurkinga.

### **7.3 Manöövrimeeskonna reglemendid**

#### **7.3.1 Manöövrijuhi raudteeveeremi juhiga läbirääkimise reglement manöövritöö tegemisel**

Raudteeveeremi juht ... . Tagurdame manöövriveeremit mööda ... teed ... vaguni võrra (... meetrit või kuni ... kohani).

Raudteeveeremi juht ... . Sõitke teele nr ... ja peatage vedur foori ... ees.

Raudteeveeremi juht ... . Sõidame teele nr ... ... vaguniga.

#### **Raudteeveeremi juhi läbirääkimise reglement manöövrjuhiga manöövritöö tegemisel**

Manöövrjuht ... . Sain aru, tagurdan manöövriveeremit mööda ... teed ... vaguni võrra (... meetrit või kuni ... kohani).

Manöövrjuht ... . Sain aru, sõidan teele nr ... ja peatan veduri foori ... ees.

Manöövrjuht ... . Sain aru, vähendan kiirust, vaguniteni/tupikuni on ... meetrit.

Manöövrjuht ... . Sain aru, sõidame teele nr ... ... vaguniga.

#### **7.3.2 Manöövrijuhi raudteeveeremi juhiga läbirääkimise reglement raudteeveeremi kinnitamisel**

Raudteeveeremi juht... . Tagurdame (tõmbame edasi) manöövriveeremit mööda ... teed ... sentimeetrit (...meetrit) raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadele pealesõitmiseks.

Raudteeveeremi juht... . Tagurdame (tõmbame edasi) manöövriveeremit mööda ... teed ... sentimeetrit (...meetrit) raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadelt mahasõitmiseks.

#### **Raudteeveeremi juhi läbirääkimise reglement manöövrjuhiga raudteeveeremi kinnitamisel**

Manöövrjuht ... . Sain aru. Tagurdan (tõmban edasi) manöövriveeremit mööda ... teed ... sentimeetrit (...meetrit) raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadele pealesõitmiseks/ raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadelt mahasõitmiseks.

#### **7.3.3 Rongikoostaja abi ettekande reglement sorteermäe korraldajale vahetuse vastuvõtmise kohta**

Sorteermäe korraldaja ... . Mina, rongikoostaja abi ... , võtsin vahetuse vastu, pidurkingad ja inventar on olemas vastavalt loetelule. Sorteeri-saatepargi teedel on

AS Eesti Raudtee	Kehtiv alates: Kinnitas:	10.07.2018 Erik Laidvee	Dokumendi nr: 1-3.1/39
------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

vagunid tagurdatud paarispidurkingadele (teel nr ... ei ole vagunid tagurdatud paarispidurkingadele).

## **7.4 Raudteeveeremi juhi reglemendid**

### **7.4.1 Raudteeveeremi juhi ettekande reglement veovahendi raudteeveeremile külgehaakimisest**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja, veovahend nr ... (või veovahend nr ... koos raudteeveeremiga) on ... teel haagitud raudteeveeremile külge paaris- (paaritu) kõriku poolt, automaatpidurid on sisse lülitatud ja proovitud.

### **7.4.2 Raudteeveeremi juhi ettekande reglement rongi valmisolekust saatmiseks...**

rongidispetšer/jaamakorraldaja ... . Rong nr ... teel nr ... on valmis saatmiseks: piduriproov on tehtud, piduriteatis VU-45 on käes, pidurkingad on eemaldatud ning kirjalik hoiatus ja veodokumendid on käes.

### **Rongidispetšeri/jaamakorraldaja teavitamise reglement ettekandest arusaamisest**

Rongi nr ... raudteeveeremi juht ..., sain Teist aru. Rong nr ... teel nr ... on valmis saatmiseks: piduriproov on tehtud, piduriteatis VU-45 on käes, pidurkingad on eemaldatud ning kirjalik hoiatus ja veodokumendid on käes.

### **7.4.3 Raudteeveeremi juhi reglement kõikide töötajate teavitamiseks ohu korral**

Tähelepanu, tähelepanu! Kuulake kõik! Olen rongi nr ... raudteeveeremi juht, mis liigub ...jaamavahe ... km, rongil ei saa juhtida pidureid. Rakendage meetmeid.

Tähelepanu, tähelepanu! Kuulake kõik! Olen rongi nr ...raudteeveeremi juht, peatusin rongi peaosaga ... jaamavahe paaris- (paaritul) teel ... km ... pk raudteeveeremi rööbastelt mahamineku tõttu. Gabariit naaberteel on hõivatud. Olge valvsad.

Tähelepanu, tähelepanu! Kuulake kõik! Olen rongi nr ... raudteeveeremi juht, peatusin rongi peaosaga ... jaamavahe paaris- (paaritul) teel ... km ... pk kontaktvõrgu rikke tõttu.

Tähelepanu, tähelepanu! Kuulake kõik! Olen rongi nr ...raudteeveeremi juht, avastasin ... km ... piketil "tõuke" (külgmine või vertikaalne löök) kiirusel ...km/h".

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Olen rongi nr ... raudteeveeremi juht, avastasin ... km ... piketil rööpamurru.

Tähelepanu, tähelepanu! Kuulake kõik! Olen rongi nr ...raudteeveeremi juht, peatusin rongi peaosaga ... jaamavahe paaris- (paaritul) teel ... km ... pk ohtliku veosega laaditud vaguni nr ... rööbastelt mahamineku tõttu. Vagunist lekib ohtlik veos, avariikaardi number ... .

Tähelepanu, tähelepanu! Kuulake kõik! Olen rongi nr ...raudteeveeremi juht, peatusin rongi peaosaga ... jaamavahe paaris- (paaritul) teel ... km ... pk, sest rongis põleb ohtliku veosega laaditud vagun nr ... , avariikaardi number ... .



AS Eesti Raudtee	Kehtiv alates: Kinnitas:	10.07.2018 Erik Laidvee	Dokumendi nr: 1-3.1/39
------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Olen rongi nr ... raudteeveeremi juht. ... jaamavahe paaris- (paaritul) teel ... km ... pk (... raudteeülekäigukohal) toimus pealesõit inimesele.

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Olen rongi nr ... raudteeveeremi juht. ... jaamavahe paaris- (paaritul) teel ... km ... pk (... raudteeülesõidukohal) toimus kokkupõrge sõidukiga.

## 7.5 Tehnohoolde tegija reglement

### 7.5.1 Tehnohoolet tegeva töötaja loa reglement veovahendi raudteeveeremile külgehaakimiseks

Raudteeveeremi juht ... . Luban veovahendi (või veovahendi koos vagunitega või muu raudteeveeremiga) külge haakida raudteeveeremile teel nr ... .

## 7.6 Töövõtja reglemendid

### 7.6.1 Töövõtja töötaja sissekande tekst jaamaseadmete järelevaatusraamatusse

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Tehke sissekanne jaamaseadmete järelevaatusraamatusse. Telefonogramm nr ... kell ... . Seoses teel (pöörmel) nr ... teravdefektse rööpa avastamisega sulgen tee (pöörme, teosa) liikluseks. Pöörangud nr ... seadke tee nr ... suunas. Tee (pööre, teosa) on piiratud punaste peatussignaalidega. Tööjuht ... .

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Tehke sissekanne jaamaseadmete järelevaatusraamatusse. Telefonogramm nr ... kell ... . Teel (pöörmel) nr ... on teravdefektse rööpa vahetamine lõpetatud, avan tee (pöörme, teosa) liikluseks. Pöörangud nr ... seadke normaalasendisse. Peatussignaalid on teelt (pöörmelt, teosalt) eemaldatud. Tööjuht ... .

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Tehke sissekanne jaamaseadmete järelevaatusraamatusse. Telefonogramm nr ... kell ... . Seoses foori nr ... juures isoleerpõkus isolatsiooni vahetamisega sulgen tee (teeosa) ... liikluseks. Pöörangud nr ... seadke tee nr ... suunas. Tee (teeosa) on piiratud punaste peatussignaalidega. Tööjuht ... .

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Tehke sissekanne jaamaseadmete järelevaatusraamatusse. Telefonogramm nr ... kell ... . Foori nr ... juures on isoleerpõkus isolatsiooni vahetamine lõpetatud, avan tee (teeosa) liikluseks. Pöörangud nr ... seadke normaalasendisse. Peatussignaalid on teelt (teosalt) eemaldatud. Tööjuht ... .

### Rongidispetšeri/jaamakorraldaja teade töövõtja tööjuhile tööloa andmisest

Töövõtja tööjuht ... . Luban alustada teel nr ... üksikute liiprite vahetust kell ... . Rongidispetšer/jaamakorraldaja ... .

### Töövõtja tööjuhi ettekande reglement loast arusaamisest

... rongidispetšer/jaamakorraldaja, mina, töövõtja tööjuht ..., sain Teist aru, võin teel nr ... alustada liiprite vahetust kell ... .

## 7.7 Teeameti töötaja reglemendid

### 7.7.1 Teeameti töötaja ettekande tekst sissekande tegemiseks jaamaseadmete järelevaatusraamatusse

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Tehke sissekanne jaamaseadmete järelevaatusraamatusse. Telefonogramm nr ... kell ... . Seoses liiklust ohustava tehnilise seisukorraga teel (pöörmel) nr ... sulgen tee (pöörme, teeosa) liikluseks kuni rikke kõrvaldamiseni. Tee (teeosa/pööre) on piiratud punaste peatussignaalidega. Teemeister (tööjuht) ... .

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Tehke sissekanne jaamaseadmete järelevaatusraamatusse. Telefonogramm nr ... kell ... . Tööd teel (pöörmel, teeosal) nr ... lõpetatud, avan tee (teeosa/pöörme) liikluseks. Punased peatussignaalid on eemaldatud. Teemeister (tööjuht) ... .

## 7.8 Turvangutöötaja reglemendid

### 7.8.1 Elektrimehaaniku taotluse reglement turvanguseadmetel tööde tegemiseks

... rongidispetšer/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja). Pöörangu nr ... kontrollimiseks palun luba pöörangu nr ... asendi kontrolli kaotamiseks. Elektrimehaanik ... .

### Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja) loa reglement turvanguseadmetel tööde alustamiseks

Elektrimehaanik ..., sain Teist aru, luban kaotada pöörangu nr ... asendi kontrolli.

### Elektrimehaaniku ettekande reglement turvanguseadmetel tööde lõpetamisest

... rongidispetšer/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja). Pöörangu nr ... kontrollimine lõpetatud. Elektrimehaanik ... .

### Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja) teate reglement turvanguseadmetel tööde lõpetamisest

Elektrimehaanik ..., sain Teist aru, pöörangu nr ... kontrollimine lõpetatud.

### 7.8.2 Elektrimehaaniku sissekande tekst jaamaseadmete järelevaatusraamatusse pöörangu sulgrööbaste liibumise kontrollimiseks

... rongidispetšer/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja). Tehke sissekanne jaamaseadmete järelevaatusraamatusse. Telefonogramm nr ... kell ... . Jaama paaritus kõrikus hakatakse kontrollima sulgrööbaste liibumist raamrööbaste vastu pluss- ja miinusasendis 4 mm paksuse šablooni asetamisel sulgrööpa ja raamrööpa vahele. Elektrimehaanik ... .

### Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja) teade elektrimehaanikule tööloa andmisest

Elektrimehaanik ... . ... jaama paaritus kõrikus luban alustada pöörangute sulgrööbaste liibumise kontrollimist raamrööbaste vastu pluss- ja miinusasendis 4 mm paksuse šablooni asetamisega sulgrööpa ja raamrööpa vahele. Rongidispetšer/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja) ... .

**Elektrimehaaniku ettekande teksti töö lõpetamisest ja sellest sissekande tegemiseks jaamaseadmete järelevaatusraamatusse**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja). Tehke sissekanne jaamaseadmete järelevaatusraamatusse. Telefonogramm nr ... kell ... . Jaama paaritus kõrikus kõikide pöörangute sulgrööbaste liikumise kontrollimine raamrööbaste vastu pluss- ja miinusasendis on lõpetatud. 4 mm paksuse šablooni asetamisel sulgrööpa ja raamrööpa vahele pöörangud kontrolli ei oma, 2 mm paksuse šablooni asetamisel sulgrööpa ja raamrööpa vahele pöörangud kontrolli omavad. Elektrimehaanik ... .

**Rongidispetšeri/jaamakorraldaja (sorteermäe korraldaja) teate reglement turvanguseadmetel tööde lõpetamisest**

Elektrimehaanik ..., sain Teist aru, pöörangute sulgrööbaste liikumise kontrollimine jaama paaritus kõrikus lõpetatud.

**7.9 Tööjuhi reeglendid****7.9.1 Tööjuhi tellimisavaldus töörongide saatmiseks jaamavahele remonttööde tegemiseks**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Edastan teile tellimisavalduse töörongide saatmiseks ... jaamavahele ... (kuupäev) algusega kell ... planeeritud aknasse:

1. rong nr ... (teeülesvõtukraana ... ), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetritil ... piketil, saabumine ... jaama kell ... .
  2. rong nr .../... (teepaigalduskraana ...), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetritil ... piketil, naasmine ... jaama kell ...
  3. rong nr .../... (... hopperit killustikuga), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetritil ... piketil, naasmine ... jaama kell ...
  4. rong nr .../... (toppimismasin ...), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetritil ... piketil, naasmine ... jaama kell ... .
- Liiklusohutuse eest vastutav tööjuht ... . Tööjuht ... .

**Rongidispetšeri/jaamakorraldaja ettekande reglement tellimisavaldusest arusaamise kohta**

Tööjuht ... . ... (kuupäev) algusega kell ... planeeritud akna tellimisavaldusest töörongide saatmiseks sain aru:

1. rong nr ... (teeülesvõtukraana ... ), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetritil ... piketil, saabumine ... jaama kell ... .
  2. rong nr .../... (teepaigalduskraana ...), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetritil ... piketil, naasmine ... jaama kell ...
  3. rong nr .../... (... hopperit killustikuga), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetritil ... piketil, naasmine ... jaama kell ...
  4. rong nr .../... (toppimismasin ...), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetritil ... piketil, naasmine ... jaama kell ... .
- Liiklusohutuse eest vastutav tööjuht ... . Rongidispetšer/jaamakorraldaja ... .

**7.9.2 Tööjuhi tellimisavalduse muudatuse taotlus rongide saatmiseks jaamavahele remonttööde tegemiseks**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Edastan teile ... (kuupäev) algusega kell ... alanud akna tellimisavalduse muudatuse:

AS Eesti Raudtee	Kehtiv alates: Kinnitas:	10.07.2018 Erik Laidvee	Dokumendi nr: 1-3.1/39
------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

3. rong nr .../... (... hopperit killustikuga), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetrit ... piketil, naasmine ... jaama kell ... koos rongiga nr .../... (teepaigalduskraana ...).

4. rong nr .../... (toppimismasin ...), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetrit ... piketil, naasmine ... jaama kell ... Tööjuht ... .

### **Rongidispetšeri/jaamakorraldaja ettekande reglement tellimisavalduse muudatusest arusaamise kohta**

Tööjuht ... . ... (kuupäev) algusega kell ... alanud akna tellimisavalduse muudatusest sain aru:

3. rong nr .../... (... hopperit killustikuga), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetrit ... piketil, naasmine ... jaama kell ... koos rongiga nr .../... (teepaigalduskraana ...).

4. rong nr .../... (toppimismasin ...), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetrit ... piketil, naasmine ... jaama kell ... .

Rongidispetšer/jaamakorraldaja ... .

### **7.9.3 Tööjuhi ühekordne tellimisavaldus mitme töörongi saatmisel töökohale, kui pole võimalik kinni pidada 1 km ohutusdistsantsi nõudest (antakse iga rongi kohta eraldi)**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Edastan teile ühekordse tellimisavalduse. Rong nr ... (...), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetrit ... piketil, naasmine ... jaama kell ... . ... kilomeetrit ... piketil töötab rong nr ... . Tööjuht ... .

### **Rongidispetšeri/jaamakorraldaja ettekande reglement ühekordsest tellimisavaldusest arusaamise kohta**

Tööjuht ... . Sain aru ühekordsest tellimisavaldusest. Rong nr ... (...), veovahend nr ..., raudteeveeremi juht ..., väljumine ... jaamast kell ... peatusega ... kilomeetrit ... piketil, naasmine ... jaama kell ... . ... kilomeetrit ... piketil töötab rong nr ... . Rongidispetšer/jaamakorraldaja ... .

### **7.9.4 Tööjuhi teate reglement remonttööde lõpetamise kohta jaamavahel**

... rongidispetšer/jaamakorraldaja. Remonttööd ... jaamavahel on lõpetatud ... (kuupäev) kell ... . Jaamavahe on rongidest ja muudest takistustest vaba, ehitusgabariidi nõuded täidetud. Kiirus ... kilomeetrit ... piketil on kõikidele rongidele ... km/h kuni muutmiseni (või reisirongidele ... km/h, kaubarongidele ... km/h kuni muutmiseni). Tööjuht ... .

### **Rongidispetšeri/jaamakorraldaja ettekande reglement teatest arusaamise kohta**

Tööjuht ... . Sain aru Teie teatest. Remonttööd ... jaamavahel on lõpetatud ... (kuupäev) kell ... . Jaamavahe on rongidest ja muudest takistustest vaba, ehitusgabariidi nõuded täidetud. Kiirus ... kilomeetrit ... piketil on kõikidele rongidele ... km/h kuni muutmiseni (või reisirongidele ... km/h, kaubarongidele ... km/h kuni muutmiseni). Rongidispetšer/jaamakorraldaja ... .

## **7.10 Juhtratastega eriveeremi juhi reglemendid**

AS Eesti Raudtee	Kehtiv alates: Kinnitas:	10.07.2018 Erik Laidvee	Dokumendi nr: 1-3.1/39
------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

### **7.10.1 Juhtratastega eriveeremi juhi taotlus juhtratastega eriveeremi rööbasteele asumiseks**

Telefonogrammi nr ..., kuupäev ..., kellaaeg ... .  
... piirkonna rongidispetšer/jaamakorraldaja. ... tööde tegemiseks palun luba hõivata jaama tee nr .../jaamavahe tee nr ... km... pk ... , ... pealesõidukohal, sõitmiseks ... jaamani ... , km ... pk ... . Tööülesande täitmiseks vajan ... tundi ... minutit. Juhtratastega eriveeremi nr ... juht ... .

Käsk nr ... .

Juhtratastega eriveeremi nr ... juht ... .

Luban Teil hõivata ... jaama/jaamavahe tee nr ... km ... pk ... , edasi liigute rongina nr ... .

... rongidispetšer/jaamakorraldaja.

### **7.10.2 Juhtratastega eriveeremi juhi telefonogramm juhtratastega eriveeremi rööbasteelt mahasõitmisest**

Telefonogrammi nr ..., kuupäev ..., kellaaeg ... .

... piirkonna rongidispetšer/jaamakorraldaja.

Rong nr ... sõitis teelt nr ... maha ... jaamas/jaamavahel. Gabariidid on vabad. Juhtratastega eriveeremi juht ... .

### **7.11 Teist laadi reglementide kasutamine rongiliikluse ja manöövr töö korraldamiseks**

Võib kasutada ka mõnda teist laadi reglementi rongiliikluse ja manöövr töö korraldamiseks, tee, elektrivarustuse ja turvanguseadmete remondi ja hoolduse tegemiseks, liiklusohutuse ja teel töötavate töötajate ohutuse tagamiseks rongide vastuvõtul, saatmisel, läbilaskmisel, manöövri- ja remonditöö tegemisel, kuid kõik need peavad olema arusaadavad nii käsu/korralduse andjale kui ka käsu/korralduse saajale jne.

### **8. Märkus**

Ametikohtade nimetus võib muutuda. Sel juhul on lubatud juhendada ülaltoodud näidisreglemendist, näidates vastavate ametikohtade konkreetse nimetuse.

### **9. Seonduvad dokumendid**

Seonduvad dokumendid on raudtee rongiliikluse ja manöövr töö juhend, EVS standardid 930:2016, 931:2016 ja tehnikorraldusaktid.