

AS EESTI RAUDTEE TARISTUL AKENDE TAOTLEMISE, TELLIMISE JA ERALDAMISE KORD

2019

SISUKORD

1. Õiguslik alus	3
4. Akende planeerimise ja tellimise kohustus	4
5. Akende planeerimistaotluse esitamine	5
6. Akende tellimuse esitamine.....	5
7. Tähtjad Akende tellimiseks	6
8. Akna tellimuse menetlemine	7
9. Akna tellimuse muutmise	8
10. Akna tellimusest loobumine	8
11. Lisad	8

AS Eesti Raudtee taristul akende taotlemise, tellimise ja eraldamise kord

1. Õiguslik alus

- 1.1. Raudteeseadus
- 1.2. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määrus nr 75 "Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord" (edaspidi Määrus)
- 1.3. Raudtee tehnokasutuseeskiri
- 1.4. AS Eesti Raudtee tegevuseeskiri www.evr.ee.
- 1.5. AS Eesti Raudtee 29.06.2016 käskkiri nr 1-3.2/4 „AS Eesti Raudtee poolt tehniliste tingimuste ja kooskõlastuste väljastamise kord“ www.evr.ee
- 1.6. AS Eesti Raudtee (edaspidi ER) 30.01.2009 käskkiri nr 1-3.1/3-1 „AS EVR Infra raudteeinfrastruktuuril ning raudteemaal tööde tegemiseks õiguste andmise kord“ www.evr.ee

2. Mõisted

- 2.1. **Aken** - Ajavahemik rongiliikluses, mil remondi- või ehitustööde (edaspidi Tööd) tegemiseks või muul eesmärgil katkestatakse raudteeliiklus (välja arvatud töörongid) jaamavahel, jaamavahe ühel teel või jaamateel ning mis sisaldab ajaliselt Aknaga seotud nii ER ettevalmistustegevusi kui Akna taotleja tegevusi;
- 2.2. **Akna taotleja/tellija** - Juriidiline isik, kes vajab Tööde või muude tegevuste ohutuks korraldamiseks rongiliikluse ajutist katkestamist ja Akna tellimisega kinnitab, et on tutvunud Taristul Tööde tegemiseks kehtestatud eeskirjadega ning võtnud need täitmiseks; Aknaid vajavad ER struktuurüksused, ER lepingupartnerid, Kolmandad isikud;
- 2.3. **Ehitusgabariit** - Raudtee teljega risti oleval tasandil kujutatud piirjoon, millest sissepoole ei tohi ulatuda ükski ehitise, mehhanismi või seadme osa;
- 2.4. **ER kontaktisik** - Töid teostava või Töid tellinud ER struktuuriüksuse juht või tema poolt määratud isik, Kolmanda isiku tellimisel tehtavate Tööde korral määratakse ER kontaktisik sõltuvalt Tööde iseloomust;
- 2.5. **Kolmas isik Akna tellijana** - Juriidiline isik, kellelt Tööde tellijaks ei ole AS Eesti Raudtee;
- 2.6. **Liiklusgraafik** - ER koostatud dokument, mis määrab rongide ja muu raudteeveeremi kõik kavandatud liikumised ning kinnitatakse ja avalikustatakse kaks kuud enne liiklusgraafikuperioodi algust;
- 2.7. **Liiklusgraafikuperiood** - Ajavahemik, mis algab detsembrikuu teisel pühapäeval ja lõpeb järgmise aasta detsembrikuu teisele pühapäevale eelneval laupäeval;
- 2.8. **Tehnoloogiline aken** – Tee, sildade, kontaktvõrgu ja turvanguseadmete jooksva korrashoiu töödeks rongide liiklusgraafikus planeeritud aknad.
- 2.9. **Tööd** - Kõik toimingud ER taristul, Ehitusgabariidis, või omavad seotust taristuga, mis eeldavad akende eraldamist;
- 2.10. **Töö asukoht** - Raudteelõik, jaam (tee nr, km, pk);

- 2.11. **Töövõtja** - Akent kasutatav juriidiline isik, peatöövõtja. ER poolt tehtavate Tööde korral on Töövõtjaks Töid teostav ER struktuuriüksus. ER tellitavate Tööde korral enne töövõtulepingute sõlmimist täidab Töövõtja kohustusi Töid tegev ER struktuuriüksus;
- 2.12. **Töövõtja esindaja** - Töövõtja poolt kirjalikult määratud isik (projektijuht), kes esitab Akende taotlused ja Akende tellimused ning kellega koostöös töötatakse välja Akende plaanid. ER poolt tehtavate Tööde korral on töövõtja esindajaks töid teostava ER struktuuriüksuse juht;
- 2.13. **Töö nimetus** - Tööde kohta Töövõtja esindaja tehtud lühikirjeldus;
- 2.14. **Töörong** - veeremiüksus, mida kasutatakse raudteehoiutöödel;
- 2.15. **Raudteehoiutööd** - kõik ER tellitavad/tehtavad Tööd;
- 2.16. **Aknast loobumine** - Akna tellija kirjalik teatis Akna tellimuse tühistamiseks.

3. Reguleerimisala ja rakendusulatus

- 3.1. ER taristul akende taotlemise ja eraldamise kord (edaspidi Kord) määrab kindlaks raudteeliikluse katkestamist nõudvateks töödeks ja tegevusteks vajalike Akende taotlemise ja eraldamise tingimused.
- 3.2. Kord rakendub ER taristul kõigile, kes soovivad teha Töid raudtee Ehitusgabariidis, selle kohal või rööbasteed kandvates konstruktsioonides, samuti juhtudel, kui Tööd omavad seotust taristuga.

4. Akende planeerimise ja tellimise kohustus

4.1. Aken on vajalik:

- 4.1.1. kui Töid tehakse raudtee Ehitusgabariidis, selle kohal või rööbasteed kandvates konstruktsioonides, samuti juhtudel, kui Tööd omavad seotust taristuga;
- 4.1.2. kui töö või kavandatud tegevus võib ohustada rööbasteed ja/või raudteerajatiste seisukorda või kui tegevuste käigus on võimalik tehnika ja nende osade (nt kopp) või materjali sattumine raudtee ehitusgabariiti;
- 4.1.3. kui raudteemaal ja/või raudtee kaitsevööndis tööd eeldavad vajalike täiendavate abinõude kasutusele võtmist (kaevetööd, kinnisel meetodil kommunikatsioonide paigaldamine, õhuliinide üle raudtee viimine.
- 4.1.4. kui Akendes töötamise nõue on esitatud ER poolt projekti kooskõlastamisel või ettenähtud Töövõtulepingus.

4.2. Akende planeerimiseks taotluse esitamise kohustus on:

- 4.2.1. Akende kohta, mille kestvus ületab 6 tundi;
- 4.2.2. Lääne-Harju suunal, kui Akende kestvus ületab 4 tundi.

4.3. Esitatud Akende taotlused, mille kestvus ei ületa punktis 4.2 nimetatud määra, kajastatakse samuti kalendriaastaks planeeritud Akende plaanis.

4.4. **Lisa 1** kohane maatrikstabel „Võimalused Akende eraldamiseks liiklusgraafikut muutmata“ annab Akna taotlejale võimaluse Akna aja valikuks liiklusgraafikut muutmata.

- 4.5. Kõik Akna taotlejad peavad esitama Akna tellimuse.
- 4.6. Akendele, mida ei ole akende plaanis kajastatud, määrab Akna aja ER, lähtudes kalendriaasta Akende plaanist ja rongiliikluse katkestamise võimalustest.

5. Akende planeerimistaotluse esitamine

- 5.1. ER taristul kalendriaastaks Akende planeerimise eesmärk on minimeerida raudteeliikluse katkestusi ja tagada liikluskatkestustest tulenevate liiklusgraafiku muudatuste õigeaegne kooskõlastamine raudteeveo-ettevõtjatega.
- 5.2. Terveks liiklusgraafikuperioodiks planeeritakse:
 - 5.2.1. Tehnoloogilised Aknad tee, sildade, kontaktvõrgu ja turvanguseadmete jooksva korrashoiu töödeks rongide liiklusgraafikusse ja avaldatakse www.evr.ee koos liiklusgraafiku avaldamisega.
 - 5.2.2. Aknad, nii ettevõtte siseste, kui ettevõtte välistelt osapooltelt saadud taotluste põhjal.
- 5.3. Akna planeerimiseks esitab taotleja soovitatavate Akna aegadega taotluse ER liiklusteenistusele läbi portaali <https://portal.evr.ee> hiljemalt kalendriaastale eelnevas 15. detsembriks.
- 5.4. ER liiklusteenistus edastab saabunud taotlused läbivaatamiseks ER kontaktisikutele, kes hindavad Aknas tehtavate Tööde vastavust projektdokumentatsioonile, lepingule ja seotust taristuga ning vajadust struktuurüksuse töötajate osalemiseks Töodes 5 tööpäeva jooksul.
- 5.5. Liiklusteenistus korraldab koostöös ER teiste struktuurüksustega ja Akna taotlejaga töödeks vajalike Akende kooskõlastamise raudteeveo-ettevõtjatega, arvestades sealjuures naaberraudteedel planeeritavaid Aknaid.
 - 5.5.1. Kalendriaastaks planeeritud Akende plaan (**lisa 3**) sisaldab Akende paiknemist raudteelõikudel (jaamavahedel, jaamades) kuupäevaliselt.
 - 5.5.2. Planeerimisprotsessi tulemuseks on 28. veebruariks koostatud kalendriaastaks planeeritud Akende plaan, mis avalikustatakse ER kodulehel www.evr.ee.
- 5.6. Akna planeerimise protsessi skeem on toodud lisa 6.1.

6. Akende tellimuse esitamine

- 6.1. Akna tellimus tuleb esitada kõigi kalendriaastaks planeeritud ja aasta jooksul täiendavalt vajalike Akende kohta.
- 6.2. Akende tellimisel tuleb kinni pidada Akende tellimuse esitamisele seatud tähtaegadest.
- 6.3. Akna tellija esitab tellimuse soovitatavate Akna aegadega läbi portaali <https://portal.evr.ee>.
- 6.4. Akna tellija peab tellimuse esitamisel tõendama tööde projektdokumentatsiooni vastavust AS Eesti Raudtee 29.06.2016 käskkirjaga nr 1-3.2/4 „AS Eesti Raudtee poolt tehniliste tingimuste ja kooskõlastuste väljastamise kord“ kehtestatud nõuetele, välja arvatud rikete kõrvaldamiseks tehtavad raudteehoiutööd.

- 6.5. Akna tellija kinnitab tellimuse esitamisel, et omab Akna eraldamise korralduse väljastamise ajaks ER-i töölooba.
- 6.6. Akna tellimuse vastavust punktide 6.4. ja 6.5. nõuetele kontrollivad ER kontaktsikud.

7. Tähtajad Akende tellimiseks

- 7.1. Tähtaja arvestamise aluseks on tellimusele järgnev päev.
- 7.2. Juhtudel, kui puudub vajadus liiklusgraafiku muutmiseks, tuleb Akna tellimus esitada 10 kalendripäeva enne Akende aastaplaanis näidatud Akna kuupäeva.
- 7.3. Rahvusvahelise reisirongiliikluse katkestamise vajaduse korral Akna tellimus tuleb esitada 90 kalendripäeva enne soovivat Akna alguse kuupäeva.

7.3.1. Juhul, kui Tellija (kolmas isik) soovib Akent aasta I kvartalis, peab ta arvestama, et tellimuse esitamise hetkel kehtiva liiklusgraafiku alusel valitud Akna aeg võib muutuda. Akna aja muudatusest (akna orienteeruva algusaja) annab ER liiklusteenistus Akna tellijale teada 14 kalendripäeva jooksul, alates Akna tellimuse esitamisest.

7.3.2. Liiklusgraafikuperioodil rahvusvahelise reisirongiliiklusega hõivatud raudteelõigud:

7.3.2.1. Tallinn-Balti – Tapa - Narva (riigipiir);

7.3.2.2. Tallinn-Balti - Tapa – Tartu – Valga (riigipiir).

7.3.3. Juhul, kui Tellija soovib Akent aasta alguses (jaanuaris, veebruaris), peab ta arvestama, et tellimuse esitamise hetkel kehtiva liiklusgraafiku alusel valitud Akna aeg võib muutuda.

7.3.4. Akna aja muudatusest annab ER Akna tellijale teada 5 kalendripäeva jooksul alates Akna tellimuse esitamisest.

7.4. Riigisisese reisirongiliikluse katkestamise vajadusel tuleb Akna tellimus esitada 45 kalendripäeva ette.

7.4.1. Liiklusgraafikuperioodil riigisisese reisirongiliiklusega hõivatud raudteelõigud:

7.4.1.1. Tallinn-Balti – Keila – Paldiski; Keila – Riisipere;

7.4.1.2. Klooga – Kloogaranna

7.4.1.3. Tallinn-Balti – Tallinn-Väike (raudtee piir)

7.4.1.4. Tallinn-Balti – Tapa – Narva;

7.4.1.5. Tapa – Tartu – Koidula;

7.4.1.6. Koidula – Piusa;

7.4.1.7. Tartu – Valga.

7.5. Kaubarongiliikluse katkestamise vajaduse korral Akna tellimus tuleb esitada 14 kalendripäeva enne Akende aastaplaanis näidatud Akna kuupäeva.

7.5.1. Öisel ajal (kella 00:00 – 05:00) ainult kaubarongiliiklusega hõivatud raudteelõigud:

7.5.1.1. Tallinn-Balti – Keila – Paldiski; Keila – Riisipere;

- 7.5.1.2. Tallinn-Balti – Tapa – Narva;
- 7.5.1.3. Tapa – Tartu – Koidula;
- 7.5.1.4. Tartu – Valga.
- 7.5.2. Ainult kaubarongiliiklusega hõivatud raudteelõigud:
 - 7.5.2.1. Ülemiste – Maardu;
 - 7.5.2.2. Lagedi – Maardu;
 - 7.5.2.3. Maardu – Muuga;
 - 7.5.2.4. Valga – Piusa;
 - 7.5.2.5. Koidula - Piusa

7.6. Rongiliikluse katkestamist mittevajavate akende tellimused tuleb esitada 7 kalendripäeva enne soovivat Akna alguse kuupäeva.

ER struktuurüksused esitavad tellimused tehnoloogiliste Akende kasutamiseks Akna kasutamisele eelneval tööpäeval kella 13.00-ks läbi portaali <https://portal.evr.ee>. Tellimus kajastatakse rongiliikluse ööpäevaplaanis, millest struktuurüksus informeerib vajadusel töövõtjat.

8. Akna tellimuse menetlemine

8.1. Liiklusteenistus:

- 8.1.1. Registreerib nõuetekohaselt vormistatud ja õigeaegselt esitatud Akna tellimuse ER infosüsteemis;
 - 8.1.2. Hindab ühe tööpäeva jooksul Akna tellimuse vormistamise vastavust nõuetele, vajadusel tagastab tellijale tellimuse täpsustamiseks;
 - 8.1.3. Edastab nõuetekohaselt vormistatud ja õigeaegselt esitatud Akna tellimuse, näidates ära ajavahemiku Akna eraldamiseks, Eesti Raudtee struktuurüksustele kooskõlastamiseks ja Akna eraldamise tingimuste määratlemiseks.
- 8.2. Struktuurüksuste esindajad kooskõlastavad Akna tellimuse, vajadusel määravad Akna eraldamiseks täiendavad tingimused **lisa 4** vormi kohaselt ning tagastavad selle liiklusteenistusele hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.
- 8.3. Liiklusteenistus alustab pärast struktuurüksustelt laekunud kooskõlastusi variantliiklus graafiku koostamist ning variantliiklusgraafiku valmimise ja vedajatega kooskõlastamise järel edastab eelinformatsiooni Akna kellaegade kohta Akna tellijale.
- 8.4. Juhul, kui mõni ER struktuuriüksustest ei saa tellimust rahuldada, esitab ER Akna tellijale kirjaliku ettepaneku akna eraldamise tingimuste muutmiseks.
- 8.5. Akna eraldamiseks vormistab liiklusteenistus Akna eraldamise korralduse vastavalt **lisale 5** ja väljastab selle kõigile asjaosalistele:
- 8.5.1. reisirongiliikluse katkestamisega seotud Akende korral hiljemalt 20 kalendripäeva enne Akna algust;
 - 8.5.2. kaubarongiliikluse katkestamisega seotud Akende korral hiljemalt 7 kalendripäeva enne Akna algust;

8.5.3. rongiliikluse mittekatkestamisega seotud Akende korral hiljemalt 3 kalendripäeva enne Akna algust

8.6. Akna tellijal on võimalik menetluse käigust saada informatsiooni telefoni teel raudteetööde peaspetsialistilt (telefon 6158 735).

8.7. Akna tellimise protsessi skeem on toodud lisas 6.2.

9. Akna tellimuse muutmine

9.1. Akna tellimusega seotud andmete muutmiseks esitab Akna Tellija sellekohase taotluse liiklusteenistusele läbi portaali <https://portal.evr.ee>.

10. Akna tellimusest loobumine

10.1. Aknast loobumiseks peab Akna tellija esitama vabas vormis kirjaliku teatise järgmistel tähtaegadel:

10.1.1. reisirongiliikluse katkestust nõudvate Akende korral vähemalt 25 kalendripäeva enne soovivat Akna alguse kuupäeva;

10.1.2. kaubarongiliikluse katkestust nõudvate Akende korral vähemalt 10 kalendripäeva enne soovivat Akna alguse kuupäeva;

10.1.3. rongiliikluse katkestust mITTenõudvate Akende korral vähemalt 5 kalendripäeva enne soovivat Akna alguse kuupäeva.

10.2. Liiklusteenistus registreerib Aknast loobumise teatise ER infosüsteemis ja teavitab Akna tellijat kirjalikult.

10.3. Aknast loobumise protsessi skeem on toodud lisas 6.3.

11. Lisad

11.1. Lisa 1 Võimalused Akende eraldamiseks liiklusgraafikut muutmata

11.2. Lisa 2 Taotlus l Akende planeerimiseks läbi portaali <https://portal.evr.ee>.

11.3. Lisa 3 Kalendriaasta Akende plaan

11.4. Lisa 4 Akna tellimus ja menetlusleht

11.5. Lisa 5 Akna eraldamise korraldus

11.6. Lisa 6.1 Akna planeerimise protsessi skeem

11.7. Lisa 6.2 Akna tellimuse protsessi skeem

11.8. Lisa 6.3 Aknast loobumise protsessi skeem